

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° 08016



11/27/2022

FINFLOOR ECO ORIGINAL

Prodotto in : Finsa Fibranor
Políg. Ind. de Rábade
27370 RÁBADE (ESPAÑA)

TIPO DI PRODOTTO	DESTINAZIONE D'USO	AVCP*	ORGANISMO NOTIFICATO E RIFERIMENTO	NUMERO DEL CERTIFICATO
PAVIMENTO LAMINATO	Floor covering for indoor applications	3	AIDIMA- 1981	09/MDF/2267TPC-15
* Valutazione e verifica della costanza della prestazioni del sistema in base all'allegato V del regolamento (UE) n 305/2011				

FINFLOOR ECO ORIGINAL

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON NORMA EN 685
10/10/2013

Rev:

CARATTERISTICHE	SIMBOLO	REQUISITO	METODO DI PROVA
Emissione di formaldeide HCHO		0.11 ppm	CARB PHASE 2/EPA TSCA TITLE VI ASTM E 1333-14
Contenuto PCP		Impercettibile	EN 14041 / CEN/TR14823
Reazione al fuocoReactie op brand		Bfl s1	EN 14041 / EN 13501- 1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente di resistenza alla scivolosità con condizioni di asciutto		Classe DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Conduktività elettrica		La misurazione del materiale a 23°C - 25% U.R. = < 2 Kw adempie ai criteri per la classificazione di Pavimento Antistatico	EN 14041 / EN 1815
Conduktività elettrica / resistenza verticale		Pavimento antistatico "ASF - Classe 2" come specificato dalla normativa IEC 61340-4-1:1995	EN 14041 / EN 1815
Resistenza termica		Without Underlay: 0,06 m2·K/W + FINfloor PE Underlay 0,154 m 2·K/W + Finfloor Silent Underlay 0,127 m 2 ·K/W Suitable for warm-water underfloor heating systems	EN 14041 / EN 12664
Efficienza antibatterica		Riduzione dell'attività batterica in 24 ore ≥ 99,9% secondo i test effettuati presso l'IMSL	ISO 22196
Marchiato CE		DoP 08016	EN 14041

In relazione a nuovi sviluppi e miglioramenti strutturali le informazioni sopra elencate e descritte possono subire delle variazioni

Le prestazioni del prodotto di riferimento sono conformi alla dichiarazione di prestazione sopra
Questa dichiarazione di Performance è rilasciata sotto l' esclusiva responsabilità del FINANCIERA MADERERA SA (Finsa)

Javier Portela
Director de IDi + Calidad de FINSA
Santiago de Compostela 10/26/2018


